

A.P.

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	Apron N/C Downs	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	N/C		192	(29)
2	SL Down Apron	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		184	(27)
3	C Down Apron	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		159	(80)
4	Conductor Down	Source 4 26°	575w	R51		159	(80)
5	Apron N/C Downs	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	N/C		192	(29)
6	C Down Apron	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		185	(28)
7	Apron N/C Downs	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	N/C		192	(29)
8	SR Down Apron	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		184	(27)

Box Boom Left

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	Apron Side SL Pink	Source 4 36°	575w	R37		43	(38)
2	Apron Side SL Blue	Source 4 36°	575w	R64		42	(46)
3	Apron Side SL Lav	Source 4 36°	575w	R57		45	(54)
4	Apron Side SL Blue/Green	Source 4 36°	575w	R76		44	(62)
5	Apron Side Amber	Source 4 36°	575w	R305		55	(64)
6	Apron Side SL N/C	Source 4 36°	575w	N/C		46	(66)

Box Boom Right

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	Apron Side SR Pink	Source 4 36°	575w	R37		48	(42)
2	Apron Side SR Blue	Source 4 36°	575w	R64		47	(50)
3	Apron Side SR Lav	Source 4 36°	575w	R57		50	(58)
4	Apron Side SR Blue/Green	Source 4 36°	575w	R76		49	(63)
5	Apron Side Amber	Source 4 36°	575w	R305		60	(65)
6	Apron Side SR N/C	Source 4 36°	575w	N/C		51	(67)

Elec #1

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	Orchestra down DSL	Source 4 50°	575w	R51		64	(30)
2	DSL High Side	Source 4 36°	575w	R34		62	(68)
3	DSL High Side	Source 4 36°	575w	R34		63	(68)
4	Special	Source 4 26°	575w	N/C		65	(92)
5	MSL Front	Source 4 50°	575w	R51		68	(7)
6	Lav Apron Back DL	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		69	(16)
7	Amber Fronts US	Source 4 36°	575w	R05		70	(15)
8	Special	Source 4 26°	575w	N/C		71	(93)
9	Apron Blue Backs	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R68		73	(22)
10	Lav Apron Back DL	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		74	(16)
11	MSC Front	Source 4 50°	575w	R51		76	(8)
12	Apron Blue Backs	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R68		77	(22)
13	Amber Fronts US	Source 4 36°	575w	R05		78	(15)
14	Lav Apron Back DC	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		80	(17)
15	MSR Front	Source 4 50°	575w	R51		81	(9)
16	Amber Fronts US	Source 4 36°	575w	R05		82	(15)
17	Conductor special	Source 4 26°	575w	R51		83	(79)
18	Apron Blue Backs	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R68		84	(22)
19	MSL Front	Source 4 50°	575w	R51		86	(7)
20	Lav Apron Back DC	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		87	(17)
21	Apron Blue Backs	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R68		88	(22)
22	Amber Fronts US	Source 4 36°	575w	R05		89	(15)
23	Lav Apron Back DR	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		90	(18)
24	MSC Front	Source 4 50°	575w	R51		92	(8)
25	Apron Blue Backs	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R68		93	(22)
26	Special	Source 4 26°	575w	N/C		94	(94)
27	Amber Fronts US	Source 4 36°	575w	R05		95	(15)
28	Lav Apron Back DR	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		97	(18)
29	MSR Front	Source 4 50°	575w	R51		98	(9)
30	Special	Source 4 26°	575w	N/C		99	(95)
31	DSR High Side	Source 4 36°	575w	R34		100	(68)
32	DSR High Side	Source 4 36°	575w	R34		101	(68)
33	Orchestra down DSR	Source 4 50°	575w	R51		75	(34)

Elec #2

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	Orchestra down MSL	Source 4 50°	575w	R51		127	(31)
2	MSL High Side	Source 4 36°	575w	R34		128	(69)
3	MSL High Side	Source 4 36°	575w	R34		129	(69)
4	Red Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R26		130	(25)
5	Lavendar Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		131	(19)
6	Blue Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R80		132	(22)
7	Red Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R26		96	(25)
8	Blue Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R80		132	(22)
9	Lavendar Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		160	(19)
10	Special	Source 4 26°	575w	N/C		158	(96)
11	Lavendar Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		85	(19)
12	Blue Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R80		161	(22)
13	Red Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R26		162	(25)
14	Blue Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R80		161	(22)
15	Lavendar Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		131	(19)
16	Red Backs DS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R26		91	(25)
17	MSR High Side	Source 4 36°	575w	R34		163	(69)
18	MSR High Side	Source 4 36°	575w	R34		164	(69)
19	Orchestra down MSR	Source 4 50°	575w	R51		186	(35)

Elec #3

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	USL Front	Source 4 50°	575w	R51		102	(10)
2	Lavendar Backs MS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		103	(20)
3	Lavendar Backs MS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		104	(20)
4	USL Front	Source 4 50°	575w	R51		105	(10)
5	Lavendar Backs MS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		106	(20)
6	USC Front	Source 4 50°	575w	R51		107	(11)
7	USC Front	Source 4 50°	575w	R51		108	(11)
8	Lavendar Backs MS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		109	(20)
9	Lavendar Backs MS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		110	(20)
10	USR Front	Source 4 50°	575w	R51		111	(12)
11	Lavendar Backs MS	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		112	(20)
12	USR Front	Source 4 50°	575w	R51		113	(12)

Elec #4

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	Orchestra down USL	Source 4 50°	575w	R51		142	(32)
2	USL High Side	Source 4 36°	575w	R34		137	(70)
3	USL High Side	Source 4 36°	575w	R34		137	(70)
4	USR High Side	Source 4 36°	575w	R34		168	(70)
5	USR High Side	Source 4 36°	575w	R34		169	(70)
6	Orchestra down USR	Source 4 50°	575w	R51		173	(36)

Elec #5

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	Orchestra down USL	Source 4 50°	575w	R51		153	(33)
2	USL High Side	Source 4 36°	575w	R34		146	(71)
3	USL High Side	Source 4 36°	575w	R34		147	(71)
4	Lavendar Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		148	(21)
5	Red Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R26		149	(26)
6	Blue Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R80		150	(24)
7	Lavendar Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		151	(21)
8	Red Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R26		152	(26)
9	Blue Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R80		177	(24)
10	Lavendar Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		178	(21)
11	Red Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R26		179	(26)
12	Blue Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R80		180	(24)
13	Lavendar Backs US	Source 4 Par WFLw/Barndoors	750w	R51		181	(21)
14	USR High Side	Source 4 36°	575w	R34		182	(71)
15	USR High Side	Source 4 36°	575w	R34		183	(71)
16	Orchestra down USR	Source 4 50°	575w	R51		187	(37)

Elec #6

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	USL High Side	Source 4 36°	575w	R34		155	(72)
1a	Green Cyc	Far Cyc	1kw	R126		114	(83)
1b	Green Cyc	Far Cyc	1kw	R126		117	(83)
1c	Green Cyc	Far Cyc	1kw	R126		117	(83)
1d	Green Cyc	Far Cyc	1kw	R126		120	(83)
1e	Green Cyc	Far Cyc	1kw	R126		120	(83)
1f	Green Cyc	Far Cyc	1kw	R126		123	(83)
2	USL High Side	Source 4 26°	575w	R34		155	(72)
2a	Blue Cyc	Far Cyc	1kw	R125		115	(82)
2b	Blue Cyc	Far Cyc	1kw	R125		118	(82)
2c	Blue Cyc	Far Cyc	1kw	R125		118	(82)
2d	Blue Cyc	Far Cyc	1kw	R125		121	(82)
2e	Blue Cyc	Far Cyc	1kw	R125		121	(82)
2f	Blue Cyc	Far Cyc	1kw	R125		124	(82)
3a	Red Cyc	Far Cyc	1kw	R124		116	(81)
3b	Red Cyc	Far Cyc	1kw	R124		119	(81)
3c	Red Cyc	Far Cyc	1kw	R124		119	(81)
3d	Red Cyc	Far Cyc	1kw	R124		122	(81)
3e	Red Cyc	Far Cyc	1kw	R124		122	(81)
3f	Red Cyc	Far Cyc	1kw	R124		125	(81)
9	USR High Side	Source 4 26°	575w	R34		188	(72)
10	USR High Side	Source 4 26°	575w	R34		188	(72)

First Beam

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	Apron DSL Front	Source 4 26°	575w	R51		17	(1)
2	DSL Front	Source 4 26°	575w	R51		18	(4)
3	Amber Wash DS	Source 4 36°	575w	R05		19	(13)
4	Amber Wash MS	Source 4 36°	575w	R05		20	(14)
5	Special SL	Source 4 26°	575w	R51		21	(86)
6	Apron DSC Front	Source 4 26°	575w	R51		22	(2)
7	DCS Front	Source 4 26°	575w	R51		23	(5)
8	Amber Wash DS	Source 4 36°	575w	R05		24	(13)
9	Amber Wash MS	Source 4 36°	575w	R05		25	(14)
10	Apron DSR Front	Source 4 26°	575w	R51		26	(3)
11	DSR Front	Source 4 26°	575w	R51		27	(6)
12	Special SQL	Source 4 26°	575w	R51		28	(87)
13	Special CS	Source 4 26°	575w	R51		29	(88)
14	Special CS	Source 4 26°	575w	R51		30	(89)
15	Special SQR	Source 4 26°	575w	R51		31	(90)
16	Apron DSL Front	Source 4 26°	575w	R51		32	(1)
17	DSL Front	Source 4 26°	575w	R51		33	(4)
18	Amber Wash DS	Source 4 36°	575w	R05		34	(13)
19	Amber Wash MS	Source 4 36°	575w	R05		35	(14)
20	Apron DSC Front	Source 4 26°	575w	R51		36	(2)
21	DCS Front	Source 4 26°	575w	R51		37	(5)
22	Special SR	Source 4 26°	575w	R51		38	(91)
23	Amber Wash DS	Source 4 36°	575w	R05		39	(13)
24	Amber Wash MS	Source 4 36°	575w	R05		35	(14)
25	DSR Front	Source 4 26°	575w	R51		40	(6)
26	Apron DSR Front	Source 4 26°	575w	R51		41	(3)

Ladder #1 SL

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	DSL Side Pink	Source 4 36°	575w	R37		52	(39)
2	DSL Side Blue	Source 4 36°	575w	R64		53	(47)
3	DSL Side Lav	Source 4 36°	575w	R57		54	(55)

Ladder #1 SR

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	DSR Side Pink	Source 4 36°	575w	R37		57	(43)
2	DSR Side Blue	Source 4 36°	575w	R64		58	(51)
3	DSR Side Lav	Source 4 36°	575w	R57		59	(59)

Ladder #2 SL

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	MSL Side Pink	Source 4 36°	575w	R37		133	(40)
2	MSL Side Blue	Source 4 36°	575w	R64		135	(48)
3	MSL Side Lav	Source 4 36°	575w	R57		134	(56)

Ladder #2 SR

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	MSR Side Pink	Source 4 36°	575w	R37		165	(44)
2	MSR Side Blue	Source 4 36°	575w	R64		166	(52)
3	MSR Side Lav	Source 4 36°	575w	R57		167	(60)

Ladder #3 SL

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	USL Side Pink	Source 4 36°	575w	R37		140	(41)
2	USL Side Blue	Source 4 36°	575w	R64		141	(49)
3	USL Side Lav	Source 4 36°	575w	R57		139	(57)

Ladder #3 SR

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	USR Side Pink	Source 4 36°	575w	R37		170	(45)
2	USR Side Blue	Source 4 36°	575w	R64		171	(53)
3	USR Side Lav	Source 4 36°	575w	R57		172	(61)

Ladder #4 SL

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	USL Side Pink	Source 4 36°	575w	R37		143	(41)
2	USL Side Blue	Source 4 36°	575w	R64		144	(49)
3	USL Side Lav	Source 4 36°	575w	R57		145	(57)

Ladder #4 SR

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	USR Side Pink	Source 4 36°	575w	R37		174	(45)
2	USR Side Blue	Source 4 36°	575w	R64		175	(53)
3	USR Side Lav	Source 4 36°	575w	R57		176	(61)

Second Beam

U#	Purpose	Type & Accessories	W	Color	Tmpl	Dim	Chn
1	Color Wash Blue SL	Source 4 19°	575w	R65		5	(73)
2	Color Wash Amber SL	Source 4 19°	575w	R318		6	(77)
3	Color Wash Mag SL	Source 4 19°	575w	R39		7	(75)
4	Color Wash Blue SL	Source 4 19°	575w	R65		8	(73)
5	Color Wash Amber SL	Source 4 19°	575w	R318		9	(77)
6	Color Wash Mag SL	Source 4 19°	575w	R39		10	(75)
7	DSL Special	Source 4 19°	575w	R16		1	(84)
8	Curtain Warmers	Source 4 36°w/Floor Plate	575w	R27		3	(97)
9	Curtain Warmers	Source 4 36°w/Floor Plate	575w	R27		3	(97)
10	DSR Special	Source 4 19°	575w	R16		4	(85)
11	Color Wash Blue SR	Source 4 19°	575w	R65		11	(74)
12	Color Wash Amber SR	Source 4 19°	575w	R318		12	(78)
13	Color Wash Mag SR	Source 4 19°	575w	R39		13	(76)
14	Color Wash Blue SR	Source 4 19°	575w	R65		14	(74)
15	Color Wash Amber SR	Source 4 19°	575w	R318		15	(78)
16	Color Wash Mag SR	Source 4 19°	575w	R39		16	(76)